



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

TERMO DE ADITAMENTO N.º 37/09

Processo Administrativo n.º 07/10/07.006

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Presencial n.º 68/07

Termo de Contrato n.º 65/07

Objeto: Prestação de serviço de implantação do Sistema de Automação Total em Imunoquímica do Laboratório Municipal.

O **MUNICÍPIO DE CAMPINAS** devidamente representado, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.**, por seu representante legal, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente termo de aditamento contratual, em conformidade com o protocolado administrativo em epígrafe, o qual é pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como se transcrito estivesse, e às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DO ADITAMENTO

1.1. Fica aditado o valor do contrato no percentual de 24% (vinte e quatro por cento).

SEGUNDA – DO VALOR

2.1. Dá-se ao presente termo o valor total de R\$ 1.123.431,54 (um milhão, cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 A despesa decorrente com a execução do presente termo correrá por conta de verba própria, da dotação orçamentária vigente, codificada sob os n.ºs: 081000.08110.10.122.2002.4188.080127.339030.0101.310.000, conforme fls. 2132 do processo em epígrafe.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, subscrevem as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 23 de abril de 2009.

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA
Secretário Municipal de Saúde

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA
Representante Legal: Maria Izabel Salen Ragazzi
R. G. n.º 115512032
C. P. F. n.º 101.107.438-90